


AUDI R8 SPYDER

OFICJALNY LICENCJONOWANY PRODUKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją
Instrukcja powinna zostać zachowana przez cały okres użytkowania produktu



Napęd	6V390#*1 / 12V380#*2	Przeznaczone dla dzieci w wieku	3+
Zasilanie	6V4.5AH / 12V4.5AH	Maksymalne obciążenie	25kg
Rozmiar	106*60*41 CM	Czas ładowania baterii	8-12godz.

1. SPECYFIKACJA

2. LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa części	Ilość	Nr	Nazwa części	Ilość
1	Karoseria	1	2	Koło	4
3	Kierownica	1	4	Szyba przednia	1
5	Lusterko wsteczne	2	6	Siedzenie	1
7	Koła pomocnicze	2	8	Ładowarka	1
9	Pilot sterujący	1	10	Przewód MP3/AUX	1
11	Instrukcja obsługi	1			




3. INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE!

- Montaż powinien zostać wykonany przez osobę dorosłą.
- Ryzyko zadławienia małymi częściami, produkt nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia
- Worki foliowe, w które zapakowane są poszczególne części nie są zabawkami, Należy je trzymać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia

A: Mocowanie kół


Obróć auto do góry nogami, trzymając wciśnięty przycisk na środku koła nałoż je na oś i dociśnij do końca. Następnie zwolnij przycisk na kole i pociągnij je na zewnątrz do momentu usłyszenia kliknięcia.



B: Mocowanie kół pomocniczych


Jak na rysunku

poniżej



C: Podłączenie baterii


Podłącz przewody funkcyjne jak na rys1. Podłącz przewody baterii odpowiednimi kolorami jak na rys2. (czerwony-czerwony, czarny-czarny). Po podłączeniu baterii należy sprawdzić jej poprawne działanie włączając samochód przyciskiem wewnątrz kabiny. Po włączeniu słyszalny powinien być odgłos silnika.



D: Montaż siedzeń


(Części jak pilot sterowania bądź ładowarka mogą być przymocowane do podłogi na czas transportu celem zabezpieczenia. Przed montażem siedzeń należy je wyjąć z auta).

Ustaw siedzenie w odpowiednim położeniu, upewnij się, że klamry z tyłu siedzenia włożone są w otwory w nadwoziu pojazdu. Przy prawidłowym ustawieniu otwory na śruby w siedzisku powinny pasować do otworów w podłodze. Na koniec należy dokręcić śruby.




E: Montaż kierownicy


Podłącz przewody kierownicy do auta. Sprawdź poprawne działanie przycisków klaksonu oraz muzyki.



Założ kierownicę na drążek kierowniczy, upewniając się, iż przycisk klaksonu znajduje się z lewej, a muzyki z prawej strony. Ustaw otwory na kierownicy równoległe z otworami w drążku kierowniczym, tak aby można było przełożyć przez nie śrubę mocującą, a następnie dokręć ją.




F: Montaż szyby przedniej oraz lusterka



4. OPIS FUNKCJI

(1)




(2) Multi odtwarzacz MP3



1. Wejście MP3
2. Wejście karty TF
3. Wejście AUX
4. Education/V-: krótkie naciśnięcie= odtwarzanie edukacyjne, długie= wyciszenie głośnika
5. Odtwarzanie/pauza
6. Music/V+: krótkie naciśnięcie= muzyka, długie= podgłoszenie głośnika
7. Przełącznik między USB a Bluetooth
8. Wyświetlacz

5. PILOT STEROWANIA



Przód- auto porusza się do przodu

Tył- auto porusza się do tyłu

Prędkość- Kontrola prędkości

Lewo- Skręcanie w lewo

Prawo- skręcanie w prawo

Hamulec – Auto się zatrzymuje

Podczas sterowania pilotem, pedał gazu w aucie pozostaje nie aktywny dla bezpieczeństwa.

Parowanie pilota z autem

1. Poluznij wkręt z tyłu obudowy
2. Włóż baterie według rysunku
3. Wylącz auto
4. Kodowanie: Wciśnij przyciski Przód oraz Tył jednocześnie i przytrzymaj do momentu aż wyświetlacz prędkości zacznie migać. Następnie uruchom auto a wyświetlacz prędkości powinien się zatrzymać. Teraz sterowanie może odbywać się z pomocą pilota.


W przypadku braku synchronizacji, należy wyłączyć pojazd, wyjąć baterie z pilota, poczekać około 15 sekund i włożyć je ponownie, następnie powtórzyć synchronizację.

UWAGA: Pilot do zdalnego sterowania powinien być używany wyłącznie przez osobę dorosłą. Trzymać z daleka od dzieci.

6. Ładowanie baterii

Należy używać tylko załączonej ładowarki. Ładowanie powinno się odbywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Pierwsze ładowanie powinno trwać 8-12 godzin. Podczas ładowania wszystkie funkcje auta pozostają zablokowane.



7. OSTRZEŻENIA

Autka nie powinno się używać:

1. Na trawie, w pobliżu zbiorników wodnych, na nierównej drodze, na wzniesieniach
2. Na drodze publicznej bądź w zatłoczonym miejscu
3. W nocy bądź w ciemnym pomieszczeniu
4. Podczas opadów



Używać na płaskiej powierzchni



Nie jeździć po trawie

Aby uniknąć uszkodzeń:

1. Nie przekraczać dopuszczalnej ładowności 25kg
2. Nie używać auta do holowania przedmiotów
3. Nie polewać oraz nie myć auta wodą bądź silnymi środkami chemicznymi

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
1. Klakson bądź odtwarzanie muzyki nie działa poprawnie	Sprawdź, czy bateria jest naładowana, w razie potrzeby należy ją doładować
2. Auto się nie porusza	Sprawdź, czy bateria jest naładowana bądź, czy była ładowana przez 9-10 godzin po ostatnim użyciu
	Sprawdź połączenie przewodów pod siedzeniem
	Sprawdź czy auto nie jest przeladowane (bezpiecznik automatycznie odcina prąd gdy auto jest przeladowane, bądź zablokowane w celu ochrony napędu oraz sterowania)
	Sprawdź czy auto było regularnie używane oraz ładowane

9. UWAGI

1) BATERIA

1. Jeżeli auto jest nieużywane przez dłuższy okres czasu, pamiętaj o maksymalnym naładowaniu baterii oraz wyłączeniu auta. Aby przedłużyć żywotność baterii powinna być ona regularnie ładowana (przynajmniej raz w miesiącu). Pozostawienie akumulatora rozładowanego może spowodować jego poważne uszkodzenie.
2. Bateria zawsze powinna być instalowana zgodnie z oznaczeniami +/-

2) AUTO

1. Przed złożeniem auta mogą się na nim znajdować ostre krawędzie bądź małe części. Składanie auta zawsze powinno być wykonywane przez osobę dorosłą
2. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, opakowanie powinno być usunięte po złożeniu
3. Aby uniknąć ryzyka obrażeń dziecko powinno używać auta pod kontrolą osoby dorosłej i zgodnie z przeznaczeniem
4. Auto powinno być używane tylko na równym podłożu. Nie używać na drogach publicznych bądź w pobliżu miejsc niebezpiecznych jak: nierówne podłoże, zbiorniki wodne, schody. W przeciwnym przypadku grozi to ryzykiem obrażeń ciała
5. Zaleca się, aby dziecko podczas użytkowania nosiło obuwie oraz odzież ochronną (kask, rękawice, nakolanniki, pasy bezpieczeństwa itp.)
6. Produkt powinien być używany przez dzieci powyżej 3-ciego roku życia. Używanie niezgodne z przeznaczeniem grozi oderwaniem się mniejszych części, które mogłyby być połknięte przez dziecko.
7. Ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być usunięte przed ponownym użyciem
8. Główne elementy pojazdu powinny być regularnie sprawdzane. Jeżeli akumulator, ładowarka, kable, lub inne części pojazdu są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu, aż do naprawy uszkodzenia.
9. Auto powinno być używane przez jedno dziecko, a maksymalne obciążenie 25kg nie powinno być przekraczane.

10. Auto nie powinno być wystawiane na działanie promieniowania słonecznego na dłuższy okres czasu, gdyż może to doprowadzić do przebarwień niektórych elementów/uszkodzeń
11. Trzymać z dala od ognia

3) PILOT STEROWANIA

1. Baterie do użytku jednorazowego nie powinny być doładowywane
2. Nie należy mieszać różnych typów baterii w pilocie. Rozładowane baterie powinny być usunięte
3. Baterie akumulatorowe powinny być wyjęte przed ładowaniem
4. Ładowanie baterii akumulatorowych powinno się odbywać pod kontrolą osoby dorosłej



Aby uniknąć ryzyka obrażeń, wymagana jest kontrola odpowiedzialnej osoby dorosłej podczas używania produktu.

Auto powinno być używane tylko przez jedną osobę w tym samym czasie. Osoba używająca powinna mieć założone obuwie.

Używać pasów bezpieczeństwa, oraz wyposażenia ochronnego.

Nie używać na drogach publicznych, w pobliżu innych pojazdów, wzniesień/nachyleń, zbiorników wodnych.

Trzymać z dala od dzieci przed złożeniem przez osobę dorosłą ze względu na obecność niewielkich oraz ostrych części.

Produkt licencjonowany przez AUDI AG
Dla: FERRERA & FERRERA S.R.L.



Dystrybutor: GUANGDONG OVERSEAS CHINESE (OCIE) ENTERPRISES CO., LTD
GUANGZHOU MEGAPLUS CO., LTD